


**GROEN  
LINKS**  
RENKUM



Raad 28 september 2022

Motie vreemd is aangenomen met 18 stemmen voor  
(GL D66 PvdA Omzien naar elkaar GB CDA Fractie John  
Bartels) en 3 stemmen tegen (VVD).

## Omzien naar elkaar

**Motie vreemd aan de orde van de dag**

### Nieuw Renkums Peil

**De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 28 september 2022,**

**Constaterende dat:**

- We wederom te maken hebben met een hete droge zomer en dat de door ons zo gekoesterde natuur onder de droogte lijdt, met alle gevolgen van dien.
- Het KNMI al een jaar of tien met enige regelmaat aangeeft dat we te maken krijgen met perioden van extreme neerslag.
- Landelijk en ook plaatselijk duidelijk is geworden dat er iets aan ons overmatig watergebruik moet worden gedaan en – het gevolg daarvan – onttrekking van grondwater voor drinkwater moet verminderen cq het grondwaterpeil moet omhoog.
- Op 29 mei 2022 op Radio 1 een item was met de titel “De natuur heeft grondwater hard nodig”
- Op 27 juni 2022 in het Financieele Dagblad een artikel stond met de titel “Nederland heeft nu al te weinig drinkwater” waarvan de strekking was dat Vitens in Twente en de Achterhoek al nieuwe aansluitingen weigert
- Dat Nieuwsuur op 4 augustus 2022 een item uitzendt met de titel “Doorspoelen met regen en zeewater zoet maken, want 'watertekort wordt nijpend”
- Dat Follow The Money op 4 augustus 2022 in vier artikelen aspecten van het watergebruik aan de orde stelt. En waarin waterexpert Alex Hekman, zegt: “Als we nu niet vooruit denken, moeten we later te veel doen in te korte tijd.”
- In de uitzending van EenVandaag d.d. 15 augustus 2022 de Gemeente Renkum een grote rol was toebedeeld in negatieve zin: de drooggevallen beken, de natuurschade en de kartonfabriek Parencio die tot de grootste grondwaterverbruikers van Nederland behoort.
- Gemeente Renkum de afgelopen jaren, meest langs wegen, veel infiltratievoorzieningen voor overvloedig regenwater (wadi's) heeft aangelegd.
- Eerder in Wallonië maar onlangs ook in Vlaanderen regenwateropvang en hergebruik bij nieuwbouw of grondige renovatie van een woning, verplicht is.

**Overwegende dat**

- Op 8 september 2020 zijn aan het college schriftelijke raadvragen ten aanzien van ‘Hergebruik water bij nieuwbouw’. Die zijn op 30 oktober 2020 beantwoord.

- Het college reageerde op vraag 5 met de constatering dat een grijswater systeem verankerd in het gemeentebestuur zou moeten zijn, en dat dit tot op heden niet het geval is.
- Het college antwoordt op vraag 4 in deze vragen met: “Ook kan de aanleg van een systeem voor het gebruik van regenwater voorgeschreven worden in omgevingsvergunning voor bouwen. Dit kan echter pas nadat dit voorschrift in gemeentelijk beleid is vastgelegd dat Renkum wil dat er in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende verbouw een systeem wordt aangelegd om regenwater en/of huishoudwater te kunnen gebruiken.”
- Schoon leidingwater nog te veel wordt verspild. Dat de heer Van der Velden van VEWIN in de eerder genoemde uitzending van EenVandaag hergebruik van water cq grijswatercircuits in woningen bepleit. Letterlijk: “Wij pleiten ervoor het bouwbesluit voor woningen aan te passen, zodat het denkbaar is dat je verschillende systemen kan benutten, waardoor bijvoorbeeld een mindere kwaliteit van water gebruikt kan worden voor activiteiten die niet die hoogwaardigheid [van drinkwater nodig] hebben.” Hij voorspelt dat als er geen actie wordt ondernomen, in 2030 ons watergebruik onhoudbaar is en de natuur desastreuze watertekort ondervindt.  
Dit pleidooi werd
  - Leidingwater (dus schoon drinkwater) op korte termijn beduidend duurder zal worden
  - Regenwater goed te benutten is voor allerlei gebruik in het huishouden, zoals het doorspoelen van de wc, de auto te wassen en het besproeien van de tuin
  - Een regenwatervoorraad van minimaal tien kubieke meter voldoende is voor een normale eengezinswoning met tuin.

### **Draagt het college op**

1. Inwoners en bedrijven actief te stimuleren om minder leidingwater te gebruiken
2. A. Te onderzoeken waar en hoe in gemeentelijk beleid opgenomen kan worden dat bij nieuwbouw in een regenwateropslag van minimaal tien kubieke meter wordt voorzien, als ook het gebruik ervan voor toilet, beregening tuin en wasmachine, zodat er minder schoon leidingwater wordt verspild. En de gemeenteraad voor 1 juni 2023 hiervan op de hoogte te brengen;  
B. Te onderzoeken waar en hoe in gemeentelijk beleid opgenomen kan worden dat bij grote verbouw en aanbouw in een regenwateropslag van tenminste tien kubieke meter wordt voorzien, minimaal voor gebruik van buitenkraan en beregening tuin en optioneel voor ander gebruik, zodat er minder schoon leidingwater wordt verspild. En de gemeenteraad voor 1 juni 2023 hiervan op de hoogte te brengen;
3. Als gemeente, naast de aanleg van wadi's, te onderzoeken of regenwateropslag in bassins onder bijvoorbeeld pleinen, verharde sportvelden en dergelijke mogelijk is, waaruit in droge tijden bomen, perken en plantenbakken van water kunnen worden voorzien. Een en ander in termen van investering, baten en in relatie tot de ecologische voordelen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie GroenLinks

Fractie D66

Fractie PvdA

Fractie Omzien naar Elkaar (Yvonne Litjens)